

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างปรับปรุงรถแทรม จำนวน ๕ พวง, รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๓๙๐,๑๐๖.๖๗ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท โรงไม้คันทนา จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
 - ๕.๓ บริษัทแอร์สตรีม คาเฟ่ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางสาวรัตนา เรือนทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 - ๖.๒ นายชาญชัย บวรทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเครื่องยนต์
 - ๖.๓ นางสาวธิดารัตน์ พงษ์เศวตหิรัญ ตำแหน่ง หัวหน้าวิทยากร
 - ๖.๔ นางสาวสุธานันท์ ปันโน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารบัตรเข้าชม
 - ๖.๕ นางสาวพรทิพย์ ยิ้มเกตุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการค้าภายใน

รายละเอียดการจ้าง

ด้วยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) และกำหนดราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงรถแทรม จำนวน ๕ พ่วง,รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
๑.	รถแทรม	ขนาด ๒.๕๕๓x๗.๒๒๐x๒.๖๘๐ เมตร	๕	พ่วง
	ส่วนงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม	๑. ดำเนินการซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟภายในรถให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ๒. ทำความสะอาดส่วนที่หุ้มหนัง ผนัง, ฝ้าเพดาน ๓. ปิดรูพื้นรถด้วยน็อต สแตนเลสหัวแบน และขึ้นอลูมิเนียม ๔. เปลี่ยนยางรถทั้ง ๔ จุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕R๑๖ ๕. ดำเนินการอุดโป๊วสีโครรงรถ ตลอดคันรถ ๖. ดำเนินการอุดโป๊วพ่นสีกันสนิมสีดำส่วนใต้ท้องรถทุกพ่วง		
	ส่วนงาน ตกแต่ง	๑) หลังคารถ - โครงหลังคา โครงสร้างเดิมปรับปรุงอุปกรณ์ชำรุด และเปลี่ยนช่องอะคริลิกใสเดิมปิดแทนด้วยเหล็กแผ่นซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ตีโปรงสูง เพื่อน้ำฝนไหลออกจากหลังคารถสะดวก ทำสีใหม่ตามแบบ ๒) ด้านข้างรอบคัน - เสริมโครงผนังด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๒” เสริมโครงด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๑” ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน ภายนอกหุ้มสติ๊กเกอร์ตามแบบ - ประตูเข้าออกหน้าบานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ติดอุปกรณ์ บานพับและกุญแจล็อกประตู โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๑” ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน ภายนอกหุ้มด้วยสติ๊กเกอร์ตามแบบ - ประตูใช้ค้อพ ช่องจำหน่ายสินค้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ x ๐.๖๐ เมตร ติดอุปกรณ์ใช้ค้อพไฮดรอลิค ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร - ช่องแสงด้านข้างรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๐.๘๐ เมตร ติดอะคริลิกใสหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ช่อง - ส่วนท้ายรถเสริมงานตกแต่งด้วยท่อปล่อยควันสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ครอบด้วยตะแกรงสแตนเลส แบบเจาะรู		

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
		<p>๓) <u>เฟอร์นิเจอร์</u></p> <p>- เคาน์เตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐x๕.๐๐x ๐.๘๐ เมตร อ่างล้างจาน อลูมิเนียม ๑ หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมระบบน้ำดี น้ำเสีย, ป้อนน้ำไฟฟ้า, ถังน้ำบรรจุ ๗๐ ลิตร หน้าบานเป็นบานทึบติด อุปกรณ์บานเลื่อน, Topเคาน์เตอร์ปิดทับด้วยไม้อัดยางประสานหนาไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร</p> <p>- เก้าอี้บาร์ (๑ พวง/๓ ตัว) จำนวน ๑๕ ตัว เก้าอี้เหล็กสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๔๐x๗๕ เซนติเมตร</p> <p>- ขาค้ำเหล็ก ๔ ท่อน ตั้งระดับ ๖ จุด จำนวน ๕ ชุด</p> <p>- ผ้าใบกันแดดข้างรถ ลายสัตว์ ค้ายันเสาเหล็กกล่องกลับวาวไนซ์ สีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (๑ พวง/ ๔ เสา) จำนวน ๒๐ เสา</p>		
		<p>๔) <u>ระบบไฟฟ้า</u></p> <p>- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๖ ช่อง เมนเบรกกันดูด ๕๐ A ลูดย่อย ๑๖/๑๖/ ๒๐/๒๐/๓๒/๓๒</p> <p>- ไฟสายยาง LED ๕๐๕๐ ๒๒๐V ตกแต่งรอบรถแตรม</p> <p>- โคมไฟฟาดาวไนท์ ติดลอย ให้แสงวอร์มไวท์ ๑๒ W ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด</p> <p>- สวิตช์ไฟ แบบคู่ จำนวน ๓ ชุด</p> <p>- ชุดเต้ารับคู่แบบมีสายดิน แบบคู่ จำนวน ๕ ชุด</p> <p>- พัดลมติดผนัง จำนวน ๓ ชุด</p> <p>ปรับความแรงได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๑๖ นิ้ว</p> <p>- ชุดเครื่องเสียงลำโพงแยก (๖ ชั้น/๑พวง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว</p> <p>- เพิ่มเดินสายระบบไฟฟ้าโดยรอบคัน ท่อสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว แยกวงจรแสงสว่างป้าย, แสงสว่าง</p> <p>- พาวเวอร์ปลั๊ก ขนาดสายไฟไม่น้อยกว่า ๒x๒.๕ VCT ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร</p> <p>- ป้ายสินค้า LED SlimLight BOX จำนวน ๔ ชุด</p> <p>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๐.๘๐ x ๐.๐๒ เมตร</p>		

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
๑.	รถตุ๊กตุ๊ก	ขนาด ๑.๔๐x๓.๘๐x๑.๘๑ เมตร	๒	คัน
	ส่วนงานปรับปรุง ซ่อมแซม	๑. พื้นรถปิดพื้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกันลื่นลายตีนเป็ด หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒/๑.๘ mm ๒. เปลี่ยนยางรถทั้ง ๓ จุด ตามขนาดยางเดิม ๓. ทำความสะอาดเคาะสีและโป๊วอุดโครงรถส่วนบน ๔. ทำความสะอาดพ่นสีกันสนิมสีดำส่วนใต้ท้องรถ		
	ส่วนงานตกแต่ง	๑) หลังคารถ และตู้ครอบกระบะหลังรถ - โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๑ นิ้ว ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน โครงเสาเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๑" ติดอุปกรณ์ใช้คอป ขนาด ๔๐ เซนติเมตร ทั้ง ๔ เสา/คัน ผนังภายนอก หุ้มด้วย สติ๊กเกอร์ตามแบบ - ประตูเข้า-ออกท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐x๑.๒๐ เมตร โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๑ นิ้ว ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน พร้อมอุปกรณ์ใช้คอปไฮดรอลิค ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร - ประตูเปิด-ปิดช่องจำหน่ายสินค้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ x ๓.๒๐ เมตร โครงเหล็กกล่องกัล วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๑ นิ้ว ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนา ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน พร้อมอุปกรณ์ ใช้คอปไฮดรอลิค ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร		
		๓) เฟอร์นิเจอร์ - เค้เตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐x๑.๖๐x๐.๘๐ เมตร หน้าบานเป็นบานที่ติดอุปกรณ์บานเลื่อน Top ไม้อัดยาง ประสานหนา ๒ เซนติเมตร ติดอุปกรณ์กลางเลื่อนพื้นรถ - เค้เตอร์อ่างล้างจาน ๑ หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมระบบน้ำดีน้ำเสีย, ปั้มน้ำไฟฟ้า, ถังน้ำบรรจุ ๗๐ ลิตร หน้าบานเป็นบานที่ติด Top ไม้อัดยางประสานหนา ๒ เซนติเมตร - เก้าอี้บาร์ (๑ คัน/๒ ตัว) จำนวน ๔ ตัว เก้าอี้เหล็กสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๔๐x๗๕ เซนติเมตร		







ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
		- ผ้าใบกันแดดข้างรถลายสัตว์ ค่ายันเสาเหล็กกล่องกัลป์วาโนซ์สีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (๑ คัน/๒ เสา) จำนวน ๔ เสา		
		๔) ระบบไฟฟ้า - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๖ ช่อง เมนเบรกกันดูด ๕๐ A ลูกย่อย ๑๖/๑๖/๒๐/๒๐/๓๒/๓๒ - ไฟสายยาง LED ๕๐๕๐ ๒๒๐V ตกแต่งรอบรถ - โคมไฟฟาดาวไนท์ ติดลอย ให้แสงวอร์มไวท์ ๑๒ W ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด - สวิตช์ไฟ แบบคู่ จำนวน ๒ ชุด - ชุดเต้ารับคู่แบบมีสายดิน แบบคู่ จำนวน ๓ ชุด - พัดลมติดผนัง จำนวน ๑ ชุด ปรับความแรงได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๑๖ นิ้ว - ชุดเครื่องเสียงลำโพงแยก (๒ ชั้น/๑ คัน)ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว - เพิ่มเดินสายระบบไฟฟ้าโดยรอบคัน ท่อสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว แยกวงจรแสงสว่างป้าย, แสงสว่าง - พาวเวอร์ปลั๊ก ขนาดสายไฟไม่น้อยกว่า ๒x๒.๕ VCT ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - ป้ายสินค้า LED Slim Light BOX จำนวน ๒ ชุด ไฟออกด้านหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๐.๘๐ x ๐.๐๒ เมตร		

ลงชื่อ..... ✓ประธานกรรมการ

(นางสาวรัตนา เรือนทราย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชาญชัย บวรทิพย์)

หัวหน้างานเครื่องยนต์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ พงษ์เศวตหิรัญ)

หัวหน้าวิทยากร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุธานันท์ ปันโน)

เจ้าหน้าที่บริหารบัตรเข้าชม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ยิ้มเกตุ)

เจ้าหน้าที่งานการค้าภายใน

ข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดจ้างปรับปรุงรถแทรม จำนวน ๕ พ่วง,รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์

๑.ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เลขที่ ๓๓ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงรถแทรม จำนวน ๕ พ่วง,รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ ได้ดำเนินการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้า และจัดเตรียมร้านจำหน่ายสินค้าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุดในด้านของสินค้าบริการ, ร้านอาหาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าบริการ, รูปแบบร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานสากลมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างสูงสุด

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ในการจัดหาพัสดุครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.ขอบเขตของงาน

จัดจ้างปรับปรุงรถแทรม จำนวน ๕ พ่วง,รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์ (รายละเอียดตามแบบ)

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
๑.	รถแทรม	ขนาด ๒.๕๕๓x๗.๒๒๐x๒.๖๘๐ เมตร	๕	พ่วง
	ส่วนงานปรับปรุงซ่อมแซม	๑. ดำเนินการซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟภายในรถให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ๒. ทำความสะอาดส่วนที่หุ้มหนัง ผนัง, ฝ้าเพดาน ๓. ปิดรูพื้นรถด้วยน็อต สแตนเลสหัวแบน และชั้นอลูมิเนียม ๔. เปลี่ยนยางรถทั้ง ๔ จุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕R๑๖ ๕. ดำเนินการอุดโป้วสีโครมรถ ตลอดคันรถ ๖. ดำเนินการอุดโป้วพ่นสีกันสนิมสีดำส่วนใต้ท้องรถทุกพ่วง		
	ส่วนงานตกแต่ง	๑) หลังคารถ - โครงหลังคา โครงสร้างเดิมปรับปรุงอุปกรณ์ชำรุด และเปลี่ยนช่องอะคริลิกใสเดิมปิดแทนด้วยเหล็กแผ่นซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ตีโปรงสูง เพื่อน้ำฝนไหลออกจากหลังคารถสะดวก ทำสีใหม่ตามแบบ ๒) ด้านข้างรอบคัน - เสริมโครงผนังด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๒” เสริมโครงด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๑” ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน ภายนอกหุ้มสติ๊กเกอร์ตามแบบ - ประตูเข้าออกหน้าบานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ติดอุปกรณ์ บานพับและกุญแจล็อกประตู โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๑” ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน ภายนอกหุ้มด้วยสติ๊กเกอร์ตามแบบ - ประตูใช้ค้อพ ซ่องจำหน่ายสินค้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ x ๐.๖๐ เมตร ติดอุปกรณ์ใช้ค้อพไฮดรอลิค ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร - ช่องแสงด้านข้างรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๐.๘๐ เมตร ติดอะคริลิกใสหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ช่อง - ส่วนท้ายรถเสริมงานตกแต่งด้วยท่อปล่อยควันสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ครอบด้วยตะแกรงสแตนเลส แบบเจาะรู		

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
		<p>๓) เฟอร์นิเจอร์</p> <ul style="list-style-type: none">- เคาน์เตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐x๕.๐๐x ๐.๘๐ เมตร อ่างล้างจาน อลูมิเนียม ๑ หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมระบบน้ำดี น้ำเสีย, ป้อนน้ำไฟฟ้า, ถังน้ำบรรจุ ๗๐ ลิตร หน้าบานเป็นบานทึบติด อุปกรณ์บานเลื่อน, Topเคาน์เตอร์ปิดทับด้วยไม้อัดยางประสานหนาไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร- เก้าอี้บาร์ (๑ พวง/๓ ตัว) จำนวน ๑๕ ตัว เก้าอี้เหล็กสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๔๐x๗๕ เซนติเมตร- ชามเหล็ก ๔ หุน ตั้งระดับ ๖ จุด จำนวน ๕ ชุด- ผ้าใบกันแดดข้างรถ ลายสัตว์ ค้ายันเสาเหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ สีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (๑ พวง/ ๔ เสา) จำนวน ๒๐ เสา		
		<p>๔) ระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none">- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๖ ช่อง เมนเบรกกันดูด ๕๐ A ลุกย่อย ๑๖/๑๖/ ๒๐/๒๐/๓๒/๓๒- ไฟลายาง LED ๕๐๕๐ ๒๒๐V ตกแต่งรอบรถแตรม- โคมไฟฟ้าดาวไนท์ ติดลอย ให้แสงวอร์มไวท์ ๑๒ W ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด- สวิตช์ไฟ แบบคู่ จำนวน ๓ ชุด- ชุดเต้ารับคู่แบบมีสายดิน แบบคู่ จำนวน ๕ ชุด- พัดลมติดผนัง จำนวน ๓ ชุด <p>ปรับความแรงได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ขนาด ๑๖ นิ้ว</p> <ul style="list-style-type: none">- ชุดเครื่องเสียงลำโพงแยก (๖ ชั้น/๑พวง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว- เพิ่มเดินสายระบบไฟฟ้าโดยรอบคัน ท่อสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว แยกวงจรแสงสว่างป้าย, แสงสว่าง- พาวเวอร์ปลั๊ก ขนาดสายไฟไม่น้อยกว่า ๒x๒.๕ VCT ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร- ป้ายสินค้า LED SlimLight BOX จำนวน ๔ ชุด <p>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๐.๘๐ x ๐.๐๒ เมตร</p>		

✓    

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
๑.	รถตุ๊กตุ๊ก	ขนาด ๑.๔๐x๓.๘๐x๑.๘๑ เมตร	๒	คัน
	ส่วนงานปรับปรุง ซ่อมแซม	๑. พื้นรถปิดพื้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกันสนิมลายตีนเป็ด หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒/๑.๘ mm ๒. เปลี่ยนยางรถทั้ง ๓ จุด ตามขนาดยางเดิม ๓. ทำความสะอาดเคาะสีและโป๊วอุดโครงรถส่วนบน ๔. ทำความสะอาดพ่นสีกันสนิมสีดำส่วนใต้ท้องรถ		
	ส่วนงานตกแต่ง	๑) หลังคารถ และตู้ครอบกะบะหลังรถ - โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๑ นิ้ว ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน โครงเสาเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๑”ติดอุปกรณ์ใช้ค้อฟ ขนาด ๔๐ เซนติเมตร ทั้ง ๔ เสา/คัน ผนังภายนอก หุ้มด้วย สติ๊กเกอร์ตามแบบ - ประตูเข้า-ออกท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐x๑.๒๐ เมตร โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๑ นิ้ว ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน พร้อมอุปกรณ์ใช้ค้อฟไฮดรอลิค ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร - ประตูเปิด-ปิดช่องจำหน่ายสินค้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ x ๓.๒๐ เมตร โครงเหล็กกล่องกัล วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๑ นิ้ว ปิดด้วยเหล็กแผ่นซิงค์หนา ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน พร้อมอุปกรณ์ ใช้ค้อฟไฮดรอลิค ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร		
		๓) เฟอร์นิเจอร์ - เค้เตออร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐x๑.๖๐x๐.๘๐ เมตร หน้าบานเป็นบานทึบติดอุปกรณ์บานเลื่อน Top ไม้อัดยาง ประสานหนา ๒ เซนติเมตร ติดอุปกรณ์ล่างเลื่อนพื้นรถ - เค้เตออร์อ่างล้างจาน ๑ หลุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมระบบน้ำดีน้ำเสีย, ปั้มน้ำไฟฟ้า, ถังน้ำบรรจุ ๗๐ ลิตร หน้าบานเป็นบานทึบติด Top ไม้อัดยางประสานหนา ๒ เซนติเมตร - เก้าอี้บาร์ (๑ คัน/๒ ตัว) จำนวน ๔ ตัว เก้าอี้เหล็กสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๔๐x๗๕ เซนติเมตร		

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
		- ผ้าใบกันแดดข้างรถลายสัตว์ ค้ายันเสาเหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์สีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (๑ คั่น/๒ เสา) จำนวน ๔ เสา		
		๔) ระบบไฟฟ้า - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๖ ช่อง เมนเบรกกันดูด ๕๐ A ลูกย่อย ๑๖/๑๖/๒๐/๒๐/๓๒/๓๒ - ไฟสายยาง LED ๕๐๕๐ ๒๒๐V ตกแต่งรอบรถ - โคมไฟฟาดาวนิไลท์ ติดลอย ให้แสงวอร์มไวท์ ๑๒ W ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด - สวิตซ์ไฟ แบบคู่ จำนวน ๒ ชุด - ชุดเต้ารับคู่แบบมีสายดิน แบบคู่ จำนวน ๓ ชุด - พัดลมติดผนัง จำนวน ๑ ชุด ปรับความแรงได้ ๓ ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๑๖ นิ้ว - ชุดเครื่องเสียงลำโพงแยก (๒ ชั้น/๑ คั่น)ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว - เพิ่มเดินสายระบบไฟฟ้าโดยรอบคัน ท่อสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว แยกวงจรแสงสว่างป้าย, แสงสว่าง - พาวเวอร์ปลั๊ก ขนาดสายไฟไม่น้อยกว่า ๒x๒.๕ VCT ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - ป้ายสินค้า LED Slim Light BOX จำนวน ๒ ชุด ไฟออกด้านหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๐.๘๐ x ๐.๐๒ เมตร		

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากที่ลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายใน

